

Lebensrettende Sofortmaßnahmen beim Hund

Ablauf der Reanimation



1 Bewusstlosigkeit

Gefahren

Sauerstoffmangel, Ersticken, Aspiration von Erbrochenem

Erkennen und Maßnahmen

- Eigenschutz! (Leine, ggf. Ursache entfernen)
 - *Maulschlinge nur locker*
- schnippen, pfeifen, rufen, vorsichtig berühren
 - keine Reaktion
- Hund wenn möglich in (rechte) Seitenlage bringen
- Atemkontrolle (hören, sehen, fühlen – 10 s) positiv
- Freimachen der Atemwege
 - Fang öffnen, Zunge herausziehen, Fremdkörper/Erbrochenes entfernen
 - Kopf überstrecken
- Wärmeerhalt (Rettungsdecke)
 - wiederholte Kontrolle der Atmung
 - Kontakt mit dem Tierarzt aufnehmen



Atemkontrolle



Lagerung bei Bewusstlosigkeit

2 Atem- und Kreislaufstillstand


Erkennen

Atemstillstand: Atemkontrolle negativ, Puls vorhanden

Kreislaufstillstand: Atemkontrolle negativ, kein Puls vorhanden

Maßnahmen

- Freimachen der Atemwege
 - Fang öffnen, Zunge herausziehen, Fremdkörper/
Erbrochenes entfernen
 - Kopf überstrecken
- weiterhin **keine Atmung** → **Atemspende**



Pulskontrolle

2.1 Atemspende

Beatmung durch die Nase, ca. 20-mal pro Minute (alle 3 Sekunden)

- Nase ggf. mit Kompresse abdecken
- Kopf überstrecken
- Maul mit den Händen umschließend abdichten (Zunge im Maul)
- Nase mit dem Mund umschließen und Luft vorsichtig einblasen
- regelmäßig Puls kontrollieren
- kein Puls → Herz-Druck-Massage
- Kontakt mit dem Tierarzt aufnehmen



Atemspende

2.2 Herz-Druck-Massage

- Atemspende (2x)
- erneute Atem- und Kreislaufkontrolle
- Herz-Druck-Massage : drücken und beatmen im Wechsel 20:2
 - nach 5 Minuten ohne Reaktion: Gehirnschaden
 - Nach 10 Minuten ohne Reaktion: kein Erfolg zu erwarten

2.2.1 Kleiner Hund (ca. < 7 kg)

- Hund auf eine harte Unterlage oder im Arm in Rückenlage lagern
- Daumen und Zeigefinger rechts und links zwischen den Vorderbeinen auf den Brustkorb auflegen
- drücken und beatmen im Wechsel 20:2
 - Frequenz: 100-120x pro Min.
 - Drucktiefe: ca. 1-2 cm



Herz-Druck-Massage beim kleinen Hund

2.2.2 Großer Hund

- Hund auf eine harte Unterlage in **rechter** Seitenlage lagern
- Handtuch unter den Brustkorb legen
- rechte Hand in Höhe des Ellenbogens flach auf den Brustkorb und linke Hand auf die rechte Hand auflegen
- drücken und beatmen im Wechsel 20:2
 - Frequenz: 100x pro Min.
 - Drucktiefe: ca. 3-4 cm



Herz-Druck-Massage beim großen Hund

Übersicht – Lebensrettende Sofortmaßnahmen

